







no 18.19

24,502/C

GHENT

Rarissime

A.

43137
C

ORDONNANTIE

V A N

HEER ENDE WETH DER STAD GEND,

O P D E N

T A U X

DER DROGUEN EN MEDICAMENTEN,

Raekende de Pharmacie van de Apothecarissen
der voorzeyde Stad.



T O T G E N D

By JUDOCUS BEGYN, gezwoôren Stads-Drukker, op d'Appel-
Brugge in den Engel.

GRONNANTIE

V A M

HEER ENDE WITTE DER STAD GRON




X

A

T

DER DROGUE EN MEDICAMENTEN
Rakende de Pharmacie van de Apothecarij
der woorde ende




T O T E N D

Y. HODGINS BRYAN, gewoonde stads-Druck, op de
Brugge in den Egel

 EER ENDE WETH DER STAD GEND
geïnformeerd geweest zynde, dat den
Prys van Droguen ende Medicamen-
ten by hemlieden laesten Taux begroot, hedent
door de tyds-omstandigheden was verandert ende
incorrect geworden, hebben tot de utiliteyt van
het Publicq noodzaekelyk geoordeelt, met alle
mogelyke Exactitude te doen formeren den naer-
volgenden nieuwen Taux, den gonen, benevens
de nieuwe *Pharmacopœa Gandensis* daer toe re-
latif, door het Collegie van de Medecynen over-
zien ende goed-gevonden is geweest.

INHOUD

De eerste afdeeling, welke de geschiedenis van de
Nederlandsche West-Indische Compagnie behandelt,
bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk
bevat de geschiedenis van de oprichting der Compagnie,
en het tweede hoofdstuk de geschiedenis van de
handel der Compagnie in de West-Indische
landen. De tweede afdeeling, welke de geschiedenis
van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie
behandelt, bestaat uit twee hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk bevat de geschiedenis van de
oprichting der Compagnie, en het tweede hoofdstuk
de geschiedenis van de handel der Compagnie in de
Oost-Indische landen. De derde afdeeling, welke
de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-
maatschappij behandelt, bestaat uit twee hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk bevat de geschiedenis van de
oprichting der Handelmaatschappij, en het tweede
hoofdstuk de geschiedenis van de handel der
Handelmaatschappij in de Nederlandsche
Indië, door het College van de Mededeynen over-
zienende goet gevonden is geweest.



T A X A

Seu Pretium Medicamentorum tam Simplicium,
quam Compositorum anno 1787. jussu NOBILISSIMI SENATUS Urbis Gandavenfis edita.

		guld.	fluyv.	den.
Aceti Anti-septici, <i>vulgò</i> Vinaigre de quatre Voleurs, <i>ſc.</i> Aceti prophylactici	unc.	.	3	
- - - Colchici	.	.	4	
- - - Destillati, <i>ſc.</i> Spiritus Aceti	.	.	3	
- - - Rosacei	.	.	2	
- - - Scillitici	.	.	4	
- - - Vini	.	.	.	6
.	lib.	.	5	
Ætheris Vitrioli, <i>ſc.</i> Spiritus Frobenii	unc.	3	.	
.	dr.	.	12	
Æthiopis Martialis	unc.	1	4	
- - - Mineralis	.	.	16	
Agarici Albi	.	.	6	
- - - præp.	.	.	12	

		guld.	stuyv.	den.
Agarici Quercini, <i>f.</i> Amadou	<i>unc.</i>	I	8	
Alkohol Vini, <i>v.</i> Spiritus Vini rectificatiss.				
Aloes Caballinae			4	
Aloes Caballinae præp.	<i>unc.</i>		6	
- - - Hepaticæ			6	
- - - - præp.			8	
- - - Lucidæ e Promontorio bonæ spei			6	
- - - - præp.			8	
- - - Succotrinae			16	
- - - - præp.		I		
Aluminis Crudi	<i>dr.</i>		I	
Usti			3	
Ambrae Griseæ	<i>gr.</i>		3	
Amygdalarum Amararum excort.	<i>unc.</i>		2	
- - - Dulcium excort.			2	
Anti-Heſtici Poterii	<i>dr.</i>		9	
Antimonii Crudi præp.	<i>unc.</i>		4	
- - - Diaphoretici	<i>dr.</i>		3	
- - - - - non abluti			2	
Aquæ Deſtillatæ, ut & Aquæ Deſtil-				
latæ ſimplicis cujuſvis Herbæ	<i>lib.</i>		6	
.	<i>unc.</i>		I	
- - - Bryoniæ compoſitæ <i>v.</i> Aq.				

			guld.	fluyv.	den.
Aquæ Castor. comp.	.	.	.	.	.
- - - Calcis	.	lib.	.	4	.
- - - Castorei compositæ	.	unc.	.	6	.
- - - Ceraforum nigrorum	.	.	.	3	.
- - - Cinnamomi cum Vino	.	.	.	7	.
- - - - - Hordeatæ	.	.	.	6	.
- - - Florum Aurantii ꝯ. Naphæ	.	.	.	4	.
Aquæ Laxativæ	.	unc.	.	3	.
- - - Picis	.	lib.	.	4	.
- - - Vegeto-Mineralis	.	.	.	4	.
- - - Vulnerariæ, vulgò Eau d'Ar-	.	.	.	.	.
quebuzade	.	unc.	.	5	.
- - - Vulnerariæ Vinosæ	.	.	.	4	.
- - - - - Theden	.	lib.	.	18	.
Arcani Duplicati, ꝯ. Salis de duobus	.	dr.	.	2	.
Arsenici Albi	.	unc.	.	2	.
Affæ Fœtidæ	.	dr.	.	2	.
Axungia porci depurata	.	unc.	.	1	.
B accarum Juniperi	.	.	.	1	.
- - - - Lauri	.	.	.	1	.
- - - - - præp.	.	.	.	4	.
Balsami Copaibo	.	.	.	8	.

18
12
1-3

3
7-10

				guld.	ftuyv.	den.
Balfami ê Mecha ꝑ. Gileadenfis, ꝑ. Opo-						
balfami	.	.	dr.	.	10	
- - - Locatelli	.	.	unc.	.	6	
- - - Peruviani	.	.	dr.	.	6	
- - - Tolutani	.	.	.	.	6	
- - - Traumatici ꝑ. Commendatoris	.	.	unc.	.	16	
Bituminis Judaici, ꝑ. Asphaltici	.	.	.	.	12	
Boli Albæ	.	.	.	.	4	
- - - Armenæ	.	.	.	.	4	
Boracis	.	.	dr.	.	1	
Butyri Antimonii, ꝑ. Caustici Antimo-			.			
nialis	.	.	dr.	.	8	
- - - Cacao	.	.	.	.	4	
- - - Ceræ	.	.	.	.	6	
C alomelas Schæele, ꝑ. Mercurii dulcis						
via humida parati	.	.	dr.	1	10	
Camphoræ	.	.	unc.	.	8	
.	.	.	dr.	.	2	
Cantharidum præp.	.	.	.	.	2	
Caricarum pinguium	.	.	unc.	.	1	
Carpobalfami	.	.	.	.	12	
Caryophyllorum Aromaticorum	.	.	dr.	.	3	

		guld.	fluyv.	den.
Cassiae Fistulae	lib.	I	10	
- - - Ligneae præp.	dr.	.	2	
Castorei Zyberini præp.	gr.	.	1	6
Cataplasomatis Maturantis Plenckii	lib.	I	4	
Cerati Saturnini	unc.	.	3	
Cereolorum Communium, <i>vulgo</i> Bougies quilibet	.	.	6	
Cerussæ præp.	.	.	1	
Chelarum Cancrorum præp.	dr.	.	1	
Cicerum Alborum	unc.	.	2	
- - - Rubrorum	.	.	2	
Cinerum Genistæ	.	.	3	
Cinnabaris Antimonii præp.	dr.	.	3	
- - - - Factitiæ præp.	.	.	3	
- - - - Nativæ præp.	.	.	3	
Coccionellæ, <i>sc.</i> Cochinillæ præp.	.	.	6	
Colcothar Vitrioli præp.	.	.	1	
Collæ Piscium	unc.	.	12	
Confect Japonicæ, <i>v.</i> Elect. diascordii				
Conservæ Absinthii	.	.	3	
- - - - Acetofellæ	.	.	3	
- - - - Anthos	.	.	4	
- - - - Antiscorbuticæ	.	.	4	

			guld.	stuyv.	den.
Conservæ Botryos Mexicanæ . . .	unc.	.	.	4	
- - - - Florum Calendulæ . . .	.	.	.	3	
- - - - Fumariæ . . .	.	.	.	3	
- - - - Hederæ Terrestris . . .	.	.	.	3	
- - - - Menthæ . . .	.	.	.	3	
- - - - Rosarum rubrarum . . .	.	.	.	4	
- - - - Salviæ . . .	.	.	.	3	
Coralli Albi præp. . . .	dr.	.	.	2	
- - - Rubri præp. . . .	.	.	.	1	
Corallinae Corficæ , f. Limithocorton .	unc.	.	.	4	
- - - - præp. . . .	dr.	.	.	1	
Cornu Cervi usti . . .	unc.	.	.	3	
- - - - præp. . . .	dr.	.	.	1	
Corticum Aurantiorum . . .	unc.	.	.	1	
- - - - - præp . . .	dr.	.	.	.	6
- - - Curassaviensium . . .	unc.	.	.	5	
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	1	
- - - Cascarillæ . . .	unc.	.	.	4	
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	1	
- - - Cinnamomi præp. . . .	.	.	.	3	
- - - Granatorum . . .	unc.	.	.	2	
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	1	
- - - Guajaci . . .	unc.	.	.	2	

T A X A.

7

		guld.	fluyv.	den.
Corticum Mali Citrii	unc.	.	1	
- - - Peruvianorum selectissimorum				
& a. parte lignea separato-				
rum.	.	1		
- - - - - præp.	.	1	4	
- - - - - Rubrorum selec-				
tiss. & a parte lignea separ.	.	1	4	
- - - - - - - - - præp.	.	1	10	
- - - - - St. Luciae præp.	dr.	.	4	
- - - - - Quercus	unc.	.	1	
- - - - - Radic. Bardanæ	.	.	2	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - - - Mori præp.	.	.	1	
- - - - - Sambuci Medianorum	unc.	.	4	
- - - - - Simaroubæ	.	.	8	
- - - - - Tamarisci	.	.	12	
- - - - - Ulmi Pyramidalis	.	.	2	
- - - - - Winteranorum Spuriorum, f.				
Canellæ Albæ	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	1	
Cremoris, f. Crystallorum Tartar præp.	.	.	1	
.	unc.	.	4	
Crepitus Lupi, f. Bovistæ	dr.	.	4	

15

	T	A	X	A.		guld.	fluyv.	den.
Croci	.	.	.	dr.	.	.	8	
- - præp.	.	.	.	.	.	.	12	
- - Martis præp.	.	.	.	.	.	.	3	
Cubebærum	.	.	.	unc.	.	.	4	
- - - præp.	.	.	.	dr.	.	.	1	
Cupri Ammoniaci	.	.	.	gr.	.	.	1	
Dactylorum	.	.	.	unc.	.	.	3	
Decocti Albi	.	.	.	lib.	.	.	6	
- - - Amari	.	.	.	.	.	.	4	
- - - Carminativi pro Enemate	.	.	.	.	.	.	6	
- - - Communis, ꝯ Ptisanæ commun.	.	.	.	.	.	.	2	
- - - Diuretici	.	.	.	.	.	.	4	
- - - Emollientis pro Enemate	.	.	.	.	.	.	6	
- - - Hordei	.	.	.	.	.	.	2	
- - - Lignorum	.	.	.	.	.	.	6	
- - - Resolventis Haëni	.	.	.	.	.	.	9	
Dentis Apri præp.	.	.	.	dr.	.	.	2	

Electuarii Diaſcordii ꝯ. Confectionis

Japonicæ	.	.	.	.	.	6
----------	---	---	---	---	---	---

Lenitivi	unc.	8
----------	------	---

Requiem dr. ||

Electuarii

			guld.	stuuv.	den.
Electuarii Theriacæ	dr.	.	.	1	6
Elixirii Ant-Arthritici Caribæi	lib.	.	1	4	
- - - Proprietatis	unc.	.	.	16	
- - - Stomachici, f. Visceralis	.	.	.	16	
- - - Vitrioli Acidi	dr.	.	.	3	
Emplaftri Communis	unc.	.	.	3	
- - - de Cicuta	.	.	.	6	
- - - Defensivi Rubri	.	.	.	4	
- - - de Spermate Ceti	.	.	.	8	
- - - Diachyli cum Gummi	.	.	.	6	
- - - Diapalmæ	.	.	.	3	
- - - Diapompholygos	.	.	.	4	
- - - ê Lapide Calaminari, f. Gryfei	.	.	.	4	
- - - ê Meliloto, f. Emollientis	.	.	.	4	
- - - Epispastici, f. Veficatorii	.	.	.	8	
- - - ê Sapone	.	.	.	6	
- - - Mercurialis	.	.	.	8	
- - - Nigri Camphorati	.	.	.	4	
- - - Oxyerocei	.	.	.	8	
Essentiæ Absinthii Compositæ	.	.	.	8	
- - - Simplicis	.	.	.	4	
- - - Camomillæ	.	.	.	4	
- - - Corticum Aurantior. Curassav. . . .	.	.	.	5	

1-41
96
9.5

			guld.	stuyv.	den.
Effentiae Corticum Citri	unc.	.	.	4	
Extracti Absinthii	dr.	.	.	2	
- - - Aconiti	gr.	.	.	1	
- - - Camomillae	dr.	.	.	2	
- - - Cardui Benedicti	.	.	.	2	
- - - Catholici	.	.	.	9	
- - - Centaurii minoris	.	.	.	2	
- - - Cicutae	.	.	.	12	
- - - Corticis Peruviani	.	.	.	12	
- - - - Sicci, f. Salis Effentialis	.	.	.		
Comitis de la Garaye	.	.	1	4	
- - - Fumariae	.	.	.	2	
- - - Gentianae	.	.	.	2	
- - - Graminis & Taraxaci	.	.	.	2	
- - - Helenii	.	.	.	2	
- - - Hellebori Nigri	.	.	.	3	
- - - Hombergii, f. Opii Gummosi.	gr.	.	.	2	
- - - Hyoscyami	.	.	.	1	
- - - Myrrhae	dr.	.	.	8	
- - - Pulsatillae Nigricantis	gr.	.	.	1	
- - - Rhabarbari	dr.	.	.	12	
- - - Saturni, f. Aceti Lithargyri	unc.	.	.	6	
- - - Sicci Liquiritiae	dr.	.	.	3	

			guld.	fluyv.	den.
Extracti Stramonii	gr.	.	.	1	
- - - Trifolii Fibrini	dr.	.	.	2	
Euphorbii præp.	.	.	.	2	
F abæ St. Ignatii præp.	dr.	.	.	9	
Farinæ Fœnugræci	unc.	.	.	2	
- - - Hordei	.	.	.	2	
- - - Lini	.	.	.	1	
- - - Oryfæ	.	.	.	2	
Fellis Taurini inspissati	dr.	.	.	3	
Florum Althææ	unc.	.	.	6	
- - - Anthos, ꝯ. Rorismarini	.	.	.	8	
- - - Arnicæ	.	.	.	8	
- - - Bellidis min.	.	.	.	4	
- - - Benzoin	dr.	.	1	4	
- - - Borriginis	unc.	.	.	8	
- - - Calendulæ	.	.	.	6	
- - - Camomillæ Romanæ	.	.	.	4	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - - - - - - Vulgaris	unc.	.	.	2	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Centaurii min.	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6

		guld.	stuyv.	den.
Florum Farfaræ, f. Tuffilaginis	unc.	.	4	
- - - Granatorum, f. Balauftiorum	.	.	16	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	3	
- - - Hispidulæ	unc.	.	6	
- - - Hyperici	.	.	4	
- - - Lavendulæ	.	.	8	
- - - Liliorum Convallium	.	.	8	
- - - Malvæ	.	.	6	
- - - Meliloti	.	.	6	
- - - Millefolii	.	.	4	
- - - Papaveris Rhæados	.	.	8	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Rosarum Rubrarum	unc.	.	8	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Salis Ammoniaci Martialium	.	.	6	
- - - Sâmbuci	unc.	.	4	
- - - Stæchados	.	.	6	
- - - Sulphuris	.	.	4	
- - - - - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - - - Aquisgranensium	.	.	8	
- - - Tiliæ	unc.	.	4	
- - - Verbasci	.	.	6	
- - - Violarum	.	.	8	

					guld.	stuyv.	den.
Florum Zinci	dr.					15	
Foliorum Althææ	unc.					2	
- - - Afari						4	
- - - - præp.	dr.					1	
- - - Aurantiorum.	unc.					4	
- - - - - præp.	dr.					1	
- - - Beccabungæ Recentium	unc.					1	
- - - Cochleariæ Recentium						1	
- - - Dictamni Cretici						8	
- - - Farfaræ						2	
- - - - - præp.	dr.					1	
- - - Lavendulæ	unc.					4	
- - - Lauri.						3	
- - - Malvæ						2	
- - - Nasturtii Aquatici Recentium						1	
- - - Rorismarini, f. Anthos						4	
- - - Rutæ Hortensis						4	
- - - Sabinæ						4	
- - - - - præp.	dr.					1	
- - - Salviæ	unc.					4	
- - - - - præp.	dr.					1	
- - - Sennæ	unc.					8	
- - - - - præp.	dr.					2	

			guld.	fluyv.	den.
Foliorum Tabaci, f. Nicotianæ	..	unc.	.	3	
- - - Vincetoxici	..	..	..	4	
- - - Violarum	..	..	..	3	
- - - Uvæ Urſi	..	..	..	6	
- - - - - præp.	..	dr.	..	1	6
Folliculorum Sennæ	..	unc.	..	12	
Fructuum Alkekengi	..	..	..	4	
- - - Cynosbatos, f. Cynorrhodos	..	..	..	4	
Fuliginis Lignorum Combustorum præp.	..	dr.	..	1	
G allarum	..	unc.	..	3	
Gelatinæ Cornu Cervi	..	..	..	4	
Granorum Kermes	..	..	..	16	
- - - Paradisi	..	..	..	4	
Gummi Ammoniacy præp.	..	dr.	..	2	
- - - Anime præp.	..	..	..	6	
- - - Arabici præp.	..	..	..	2	
- - - Bdelli præp.	..	..	..	1	
- - - Benzoin, f. Affæ, f. Afæ dul-	..	..	..	..	
cis præp.	..	..	..	3	
- - - Carannæ præp.	..	..	..	6	
- - - Ceraforum præp.	..	..	..	1	
- - - Elemi, f. Elemni præp.	..	..	..	1	

				guld.	fluyv.	den.
Gummi Galbani præp.	.	.	dr.	.	3	
- - - Guttæ præp.	.	.	.	.	6	
- - - Guajaci præp.	.	.	.	.	3	
- - - Labdani, f. Ladani præp.	.	.	.	.	2	
- - - Laccæ in granis præp.	.	.	.	.	2	
- - - - - tabellis præp.	.	.	.	.	2	
- - - Mastichis præp.	.	.	.	.	3	
- - - Olibani præp.	.	.	.	.	2	
- - - Opoponacis præp.	.	.	.	.	6	
- - - Sagapeni præp.	.	.	.	.	3	
- - - Sandarachæ, f. Juniperini præp.	.	.	.	.	1	
- - - Tacamahacæ præp.	.	.	.	.	8	
- - - Tragacanthæ præp.	.	.	.	.	4	

H erbarum Abrotani	.	.	unc.	.	4	
- - - Absinthii Romani	.	.	.	.	3	
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	1	
- - - - - Vulgaris	.	.	unc.	.	2	
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	1	
- - - Acetofellæ Recentis	.	.	unc.	.	1	
- - - Agrimonie	.	.	.	.	2	
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	1	
- - - Alchemillæ	.	.	unc.	.	3	

				guld.	fluyv.	den.
Herbarum	Arnicae	.	unc.	.	4	
- - -	Arthemisiae	.	.	.	2	
- - -	Betonicae	.	.	.	3	
- - -	Botryos Americanae	.	.	.	4	
- - -	- - - Vulgaris	.	.	.	4	
- - -	Buglossi	.	.	.	2	
- - -	Calamintae Montanae	.	.	.	3	
- - -	Capilli Veneris, f. Monspe-					
	liensis, f. Adianthi veri	.	.	.	5	
- - -	- - - Vulgaris, f. Adianthi					
	Albi, f. Rutae Murariae	.	.	.	4	
- - -	Cardui Benedicti	.	.	.	2	
- - -	- - - - - prap.	.	dr.	.	1	
- - -	Chamaedryos	.	unc.	.	3	
- - -	- - - - - prap.	.	dr.	.	1	
- - -	Chamaepityos	.	unc.	.	4	
- - -	- - - - - prap.	.	dr.	.	1	6
- - -	Chamomillae	.	unc.	.	2	
- - -	- - - - - prap.	.	dr.	.	1	
- - -	Chelidonii Majoris	.	unc.	.	2	
- - -	Cherefolii Recentis	.	.	.	1	
- - -	Chicorei Recentis	.	.	.	1	
- - -	Cicutae	.	.	.	2	

			guld.	fluyv.	den.
Herbarum Menthæ Crispæ præp.	dr.	.	.	1	
- - - - - Piperitidis.	unc.	.	.	4	
- - - - - Mercurialis .	.	.	.	2	
- - - - - Morfus Diaboli, f. Succifæ	.	.	.	4	
- - - - - Nepethæ, f. Menthæ Cataris	.	.	.	3	
- - - - - Ocymi, f. Basilici .	.	.	.	6	
- - - - - Origani .	.	.	.	4	
- - - - - Paralyseos, f. Primulæ Veris	.	.	.	2	
- - - - - Parietariæ .	.	.	.	3	
- - - - - Polii Montani .	.	.	.	6	
- - - - - Portulacæ Recentis	.	.	.	1	
- - - - - Pulegii .	.	.	.	4	
- - - - - Pulmonariæ Maculosæ	.	.	.	3	
- - - - - Saniculæ .	.	.	.	6	
- - - - - Saponariæ .	.	.	.	4	
- - - - - Scabiosæ .	.	.	.	2	
- - - - - Scordii .	.	.	.	4	
- - - - - Sedi Acris .	.	.	.	2	
- - - - - Majoris. } Recentis .	.	.	.	1	
- - - - - Minoris. }	.	.	.	1	
- - - - - Serpilli f. Thymi Sylvestris.	.	.	.	4	
- - - - - Tanaceti .	.	.	.	2	
- - - - - Taraxaci Recentis .	.	.	.	1	

624

18

630
11
95

			guld.	fluyv.	den.
Herbarum Thymi	:	unc.	.	4	
- - - Trifolii Fibrini	.	.	.	2	
- - - - - præp.	.	dr.	.	1	
- - - Verbasci Albi	.	unc.	.	2	
- - - Veronicae Maris	.	.	.	4	
- - - - - præp.	.	dr.	.	1	
- - - Virgæ Aureæ	.	unc.	.	3	
- - - - - præp.	.	dr.	.	1	
Hirudines, ꝑ. Sanguisugæ	.	N ^o 1	.	3	
Hordei Mundati	.	unc.	.	.	6
- - - Perlati	.	.	.	1	
I nfusi Hæmorrhoidalis	:	.	.	1	
Jujubarum	.	.	.	4	
K ermes Mineralis	.	gr.	.	1	
.	.	scr.	.	10	
L apidis Aquilæ, ꝑ. Ætitis præp.	.	dr.	.	9	
Lapidum Cancrorum præp.	.	.	.	1	6
Lapidis Caustici	.	.	.	3	
- - - Divini, ꝑ. Ophthalmici	.	.	.	3	
- - - Hæmatitis præp.	.	.	.	3	
Lapidis Infernalis	.	.	1	4	

			guld.	stuyv.	derr.
Lapidis Pumicis præp.	dr.				6
Laudani Liquidi Sydenhami				6	
- - - Opiati Bellefontaine	gr.			3	
Lichenis Islandici	unc.			6	
- - - - - præp.	dr.			2	
Ligni Aloës, f. Agallochi				8	
- - - Colubriini præp.				2	
- - - Guajaci, f. Sancti Rafi	unc.			1	
- - - Juniperini				4	
- - - Nephritici				4	
- - - Quassiy				8	
- - - - - præp.	dr.			3	
- - - Rhodii	unc.			4	
- - - Santali Albi				3	
- - - - - præp.	dr.			2	
- - - - - Citrini, f. Flavi.	unc.			8	
- - - - - - - - - præp.	dr.			4	
- - - - - Rubri	unc.			2	
- - - - - - - - - præp.	dr.			1	
- - - Sassafras	unc.			2	
- - - Thymelææ, vulgò Garou				6	
Limaturæ Ferri non Rubiginosæ				2	
Linimenti Cerei				4	

T A X A.

21

		guld.	fluyv.	den.
Liquoris Anodynæ Mineralis Hoffmanni	dr.	.	6	
- - - Cornu Cervi succinati	..	..	6	
- - - Nitri Fixi	..	..	2	
Lithargyri præp.	unc.	.	2	
Looh Albi Pectoralis	.	.	2	
M acis	dr.	.	8	
Magnesiæ Albæ Anglicanæ	.	.	3	
Mannæ Communis	unc.	.	5	
- - - Electæ	.	.	8	
Mellis Albi, f. Massiliensis	.	.	2	
- - - Communis	.	.	1	
- - - Narbonensis	.	.	6	
- - - Rosarum	.	.	4	
Mercurii Depurati per Destillationem	.	.	12	
- - - Dulcis, f. Panacæ Mercurialis, f. Calomelas	dr.	.	6	
- - - - Via Humida Parati, vide				
Calomelas Scheele	.	.	.	
- - - Præcipitati Albi	.	.	6	
- - - - Rubri	.	.	3	
- - - Sublimati Corrosivi	.	.	3	
- - - Vitæ, f. Pulveris Algaroth	gr.	.	.	6

235
57
92

			guld.	stuyv.	den.
Millepedum, <i>f.</i> Afellorum præp.	.	<i>dr.</i>	.	3	
Minii præp.	.	<i>unc.</i>	.	2	
Moschi.	.	<i>gr.</i>	.	3	
.	.	<i>dr.</i>	6	.	
Mucilaginis Gummi Arabici	.	<i>unc.</i>	.	8	
- - - - - Tragacanthi	.	.	.	4	
- - - - - Radicum Salep	.	.	.	2	
- - - - - Seminis Cydoniorum	.	.	.	2	
Myrrhæ	.	.	.	12	
- - - præp.	.	<i>dr.</i>	.	2	
N itri præp.	.	<i>unc.</i>	.	4	
.	.	<i>dr.</i>	.	1	
Nucis Moschatae præp.	.	.	.	6	
- - - Vomicae præp.	.	.	.	1	
Nucum Cacao Optimarum	.	<i>unc.</i>	.	4	
O lei Amygdalarum Dulc.	.	.	.	5	
- - - Animalis Dipelii	.	<i>gt.</i>	.	1	
- - - Cerae Rectificati	.	<i>dr.</i>	.	6	
- - - Cornu Cervi	.	.	.	1	
- - - De Lateribus, <i>f.</i> Philosophorum	.	<i>unc.</i>	.	6	
- - - Essentialis Absinthii	.	<i>dr.</i>	.	9	

				guld.	fluyv.	den.
Olei Effentialis Anifi	dr.	.	.	.	6	
- - - - Anthos	.	.	.	.	6	
- - - - Carui	.	.	.	.	6	
- - - - Caryophyllorum	.	.	.	.	9	
- - - - Chamomillæ	dr.	.	.	.	9	
- - - - Cinnamomi	gr.	.	.	.	3	
- - - - Corticum Citri	dr.	.	.	.	6	
- - - - Fœniculi	.	.	.	.	6	
- - - - Juniperi	.	.	.	.	3	
- - - - Lavendulæ	.	.	.	.	9	
- - - - Ligni Rhodii	gr.	.	.	.	1	
- - - - Macis	.	.	.	.	1	
- - - - Majoranæ	dr.	.	.	.	9	
- - - - Menthæ	.	.	.	.	9	
- - - - Piperitæ	.	.	.	.	12	
- - - - Origani	.	.	.	.	9	
- - - - Rutæ	.	.	.	.	6	
- - - - Sabinæ	.	.	.	.	9	
- - - - Salviæ	.	.	.	.	9	
- - - - Tanaceti	.	.	.	.	9	
- - - - Terebinthinæ	unc.	.	.	.	1	
- - Expressi Macis	dr.	.	.	.	9	
- Infusi Absinthii	unc.	.	.	.	3	

28/26

34

28 - 14 = 60

74

74 15 19

		guld.	stuyv.	den.
P anaceæ Mercurialis, <i>vide</i> Mercurius				
Dulcis				
Passularum Majorum	unc.		1	
- - - Minorum			1	
Petrolei, <i>v.</i> Oleum Terræ				
Pilularum Alöeticarum.	dr.		3	
- - - Asthmaticarum Boerhaavii			12	
- - - Balfamicarum Mortoni			6	
- - - Benedictarum Fulleri			4	
- - - Cochiarum			4	
- - - Fœtidarum			8	
- - - Martialium			3	
- - - Mercurialium			6	
- - - Pectoralium			6	
- - - Plumeri			9	
- - - Purgantium Hæenii			9	
- - - Rufi.			4	
- - - Saponacearum Hæenii			4	
- - - Scilliticarum			4	
- - - Tonicarum Bacheri			3	
Picis Burgundicæ	unc.		4	
Plumbi Usti præp.	dr.		1	
Pomati ad Labia	unc.		8	

671
79
58

1- 81
1.5
87 26

		guld.	stuyv.	den.
Pomorum Aurantiorum Immaturorum .	unc.	.	2	
- - - Colocynthis præp. .	dr.	.	3	
Pompholygos, f. Nihil Albi præp. .	.	.	1	
Prunorum	unc.	.	1	
Pulpæ Cassiæ	.	.	12	
- - - Prunorum	.	.	4	
- - - Tamarindorum	.	.	6	
Pulveris Absorbentis Anodynæ .	dr.	.	3	
- - - Ant-Arthritici, f. Ducis Portlandiæ, f. Mirandolæ .	.	.	1	6
- - - Ari Compositi, f. Stomachici .	.	.	3	
- - - Cachectici	.	.	3	
- - - Cornachini, f. Catholici, f. de Tribus	.	.	6	
- - - Pectoralis	.	.	1	
- - - Purgantis Aromatici	.	.	6	
- - - Sudorifici Doyeri	.	.	5	
- - - Temperantis Stahlî	.	.	1	6
R adicum Acori Veri, f. Calami Aromatici	unc.	.	1	
- - - præp.	dr.	.	1	
- - - Alcannæ, f. Anchusæ	unc.	.	4	

		guld.	stuyv.	den.
Radicum Althææ, f. Bismalvæ	unc.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - Angelicæ	unc.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Apii	unc.	.	2	
- - - Ari	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Aristolechiæ Longæ	unc.	.	3	
- - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - - - Rotundæ	unc.	.	3	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - Armoraciæ, f. Raphani Ruf-				
- - - - - tici Recentium	unc.	.	1	
- - - Afari	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Asparagi	unc.	.	2	
- - - Bardanæ, v. Cortices				
- - - Bistortæ	.	.	3	
- - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - Bryoniæ Albæ	unc.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - Caryophyllatæ	unc.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	1	6

s. 22
 15
 s. 37

			guld.	fluyv.	den.
Radicum Cichorei Sylvestris, f. Dentis.					
Leonis, f. Taraxaci	unc.	.	.	2	
- - - Chinae	.	.	.	6	
- - - - - præp.	dr.	.	.	2	
- - - Colombo	unc.	.	.	16	
- - - - - præp.	dr.	.	.	3	
- - - Consolidæ Majoris, f. Sym-					
phiti	unc.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Contrayervæ	unc.	.	.	8	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	3	
- - - Costi Odorati.	unc.	.	.	10	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	6	
- - - Curcumæ	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Cynoglossi	unc.	.	.	3	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Dictamni Albi, f. Fraxinellæ	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Enulæ Campanæ, f. Helenij.	unc.	.	.	2	
- - - - - - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Eryngii Marini	unc.	.	.	4	
- - - Filicis Maris	.	.	.	3	

		guld.	stuyv.	den.
Radicum Filicis Maris præp.	dr.	.	1	6
- - - Filipendulæ	unc.	.	4	
- - - Fœniculi	.	.	2	
- - - Fragariæ	.	.	4	
- - - Galangæ Majoris	.	.	4	
- - - - - Minoris	.	.	3	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - Gentianæ	unc.	.	2	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	
- - - Graminis	unc.	.	2	
- - - Hellebori Albi	.	.	3	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - - - Nigri	unc.	.	4	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Hermodactylorum	unc.	.	4	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Jalappæ, f. Mechoacannæ				
- - - - - Nigræ	unc.	.	5	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	6
- - - Imperatoriæ	unc.	.	4	
- - - Ipecacuanhæ præp.	dr.	.	6	
- - - Iridis Florentinæ	unc.	.	3	
- - - - - - - præp.	dr.	.	1	6

			guld.	fluyv.	den.
Radicum Lapathi	unc.	.	.	2	
- - - Levistici	.	.	.	3	
- - - Liliorum Alborum Recent.	.	.	.	2	
- - - Liquiritiæ, f. Glycyrrhyzæ	.	.	.	2	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Lopezianæ præp.	.	.	.	3	
- - - Mechoacannæ Albæ	unc.	.	.	12	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	3	
- - - Mei Athamantici	unc.	.	.	3	
- - - Nymphææ	.	.	.	3	
- - - Ononidis, f. Restæ Bovis	.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Pareiræ Bravæ	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Pentaphylli	unc.	.	.	4	
- - - Petasitidis	.	.	.	3	
- - - Petroselini	.	.	.	2	
- - - Pimpinellæ Saxifragæ	.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Pœoniæ Maris	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Polygalæ Virginianæ	unc.	.	.	10	
- - - - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	3	

			guld.	fluyv.	den.
Radicum Turpethi præp.	dr.	.	.	3	
- - - Valerianæ Hortensis .	unc.	.	.	3	
- - - - - Sylvestris Angli-					
canæ .	.	.	.	6	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	2	
- - - - - - - - - Nostratis .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Vincetoxici .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Zedoariæ .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Zinziberis Albi .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - - - - - - - Conditi .	unc.	.	.	6	
Refinæ Corticum Peruvianorum	dr.	I	.	10	
- - - Guajaci .	.	.	.	6	
- - - Jalappæ .	.	.	.	12	1 1/2
- - - Scammonii .	.	.	.	18	1 1/2
Roob Juniperi .	unc.	.	.	8	3 1/2
- - - Mororum .	.	.	.	4	
- - - Ribesiorum .	.	.	.	4	
- - - Sambuci .	.	.	.	4	

Sacchari

			guld.	fluyv.	den.
Sacchari Lactis	dr.	.	.	6	
- - - f. Salis Saturni	.	.	.	3	
Sago	unc.	.	.	3	
Salis Absinthii	dr.	.	.	6	
- - Ammoniaci Depurati	.	.	.	1	
- - Anglicani, f. Cathartici Amari,					
f. Ebshamenfis	unc.	.	.	4	
- - Arthemisiae	dr.	.	.	6	
- - Cardui Benedicti	.	.	.	6	
- - de Duobus, f. Arcani duplicati	.	.	.	3	
- - Digestivi Sylvii, f. Febrifugi	.	.	.	3	
- - Effentialis Acetosellæ	.	.	.	6	
- - Genistæ	.	.	.	6	
- - Gemmæ	unc.	.	.	2	
- - Martis, f. Vitrioli Martis	dr.	.	.	1	6
- - Mirabilis Glauberi	.	.	.	3	
- - Polychresti	.	.	.	3	
- - - - Solubilis, f. Salis Seignette	.	.	.	3	
- - Prunellæ	.	.	.	1	
- - Sedativi CrySTALLISATI	gr.	.	.	.	6
- - - Sublimati	.	.	.	1	
- - Tartari	dr.	.	.	3	

1-81
18
1 77

1-61
67
2. 1. 8

			guld.	fluyv.	den.
Salis Volatilis Cornu Cervi . . .	dr.	.	.	12	
- - - - Salis Ammoniaci . . .	.	.	.	6	
- - Succini . . .	.	.	.	18	
Sanguinis Draconis præp. . . .	.	.	.	3	
- - - Hirci præp. . . .	.	.	.	1	
Saponis Albi . . .	.	.	.	1	
- - - Hierosolymitani . . .	.	.	.	1	6
- - - Starkeani, f. Tartarei . . .	.	.	.	4	
Scammonei Aleppiani . . .	.	.	.	9	
Schœnanti, f. Junci Odorati . . .	unc.	.	.	12	
Seminum Agni Casti . . .	.	.	.	8	
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	2	
- - - Althææ . . .	unc.	.	.	4	
- - - Ammeos . . .	.	.	.	6	
- - - Amomi, f. Pimentæ, f. Pipe- ris Jamaicensis . . .	.	.	.	4	
- - - Anethi . . .	.	.	.	3	
- - - Angelicæ . . .	.	.	.	3	
- - - Anisi Stellati . . .	.	.	.	8	
- - - - - Vulgaris . . .	.	.	.	2	
- - - - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	6
- - - Apii . . .	unc.	.	.	2	
- - - Aquilegiæ . . .	.	.	.	4	

			guld.	stuyv.	den.
Seminum Bardanæ	unc.	.	.	2	
- - - Cardamomi Majoris	.	.	.	12	
- - - - - Minoris	.	.	1	10	
- - - Cardui Benedicti	.	.	.	4	
- - - - - Mariæ	.	.	.	3	
- - - Carui	.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	.	6
- - - Citrulli	unc.	.	.	3	
- - - Coriandri	.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	.	6
- - - Cucumeris	unc.	.	.	3	
- - - Cucurbitæ	.	.	.	3	
- - - Cumini , f. Cymini	.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	.	6
- - - Cydoniorum	unc.	.	.	12	
- - - Dauci Cretici	.	.	.	8	
- - - - - Sylvestris	.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Foeniculi Dulcis	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - Vulgaris	.	.	.	2	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	.	6
- - - Foenugræci	unc.	.	.	1	
- - - Genistæ	.	.	.	2	

			guld.	fluyv.	den.
Seminum Hyosciami Albi	unc.	.	.	4	
- - - Levistici	.	.	.	3	
- - - Lini	.	.	.	1	
- - - Malvæ	.	.	.	4	
- - - Melonum	.	.	.	3	
- - - Milii Solis	.	.	.	4	
- - - Nasturtii Hortensis	.	.	.	2	
- - - Nigellæ	.	.	.	4	
- - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Papaveris Albi	unc.	.	.	2	
- - - Pastinacæ Hortensis	.	.	.	4	
- - - - Sylvestris	.	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Petroselinæ Macedonici	unc.	.	.	8	
- - - - Vulgaris	.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	.	6
- - - Pœoniæ Maris	unc.	.	.	4	
- - - Portulacæ	.	.	.	4	
- - - Psyllii	.	.	.	4	
- - - Rutæ Hortensis	.	.	.	8	
- - - Sabadillos	.	.	.	4	
- - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Sinapi	unc.	.	.	2	

			guld.	fluyv.	den.
Seminum Staphysagriae . . .	unc.	.	.	4	.
- - - - - præp. . .	dr.	.	.	1	.
- - - Tanaceti . . .	unc.	.	.	4	.
- - - - - præp. . .	dr.	.	.	1	.
- - - Thlaspios . . .	unc.	.	.	6	.
- - - Violarum . . .	.	.	.	12	.
- - - Urticae Romanæ . . .	.	.	.	8	.
- - - - - præp. . .	dr.	.	.	2	.
- - - Zedoariae, f. Santonici . . .	unc.	.	.	6	.
- - - - - præp. . .	dr.	.	.	1	6
Seri Lactis . . .	lib.	.	.	3	.
Sparadrapi ad Fonticulos . . .	unc.	.	.	6	.
Specierum pro Cataplasmate Emolliente . . .	.	.	.	1	6
Spermatis Ceti . . .	dr.	.	.	1	6
Spicae Nardi Celticæ . . .	unc.	.	.	8	.
- - - Indicae . . .	.	.	1	4	.
Spiritus Aromatici . . .	.	.	.	8	.
- - - Baccarum Juniperi . . .	.	.	.	4	.
- - - Carminativi . . .	.	.	.	6	.
- - - Cinnamomi . . .	.	.	.	8	.
- - - Cochlearia . . .	.	.	.	4	.
- - - Cornu Cervi . . .	dr.	.	.	3	.
- - - Corticum Aurantiorum . . .	unc.	.	.	4	.

			guld.	ftuyv.	den.
Spiritus Corticum Citri	.	unc.	.	4	
- - - Frumenti	.	lib.	.	6	
- - - Lavendulæ	.	unc.	.	4	
- - - - - Compositi.	.	.	.	8	
- - - Meliffæ.	.	.	.	4	
- - - Menthæ	.	.	.	4	
- - - Mindereri	.	.	.	16	
- - - Nitri	.	dr.	.	1	
- - - - - Dulcis	.	.	.	2	
- - - Rorismarini, f. Anthos	.	unc.	.	4	
- - - Salis	.	dr.	.	1	
- - - - - Dulcis	.	.	.	2	
- - - - - Ammoniaci Caustici, f.					
Alkali Volatilis Causti-					
ci, vulgò Sp. Salis Am-					
moniaci cum Calce viva	.	unc.	.	8	
- - - - - cum Sale Tar-					
tari, f. Tar-					
tarisati	.	.	.	8	
- - - - - Vinofi	.	.	.	6	
- - - Saponis	.	.	.	4	
- - - Succini Rectificati	.	dr.	.	3	
- - - Sulphuris	.	.	.	1	

			guld.	stuyv.	den.
Spiritus Tartari Rectificati	.	dr.	.	2	
- - - Vini Camphorati	.	unc.	.	4	
- - - - Gallici	.	.	.	1	
- - - - Rectificati	.	.	.	3	
- - - - Rectificatissimi, f. Alcohol	.	.	.	4	
- - - - Vitrioli	.	dr.	.	1	
- - - - Dulcis v. Liq. Anodyn.	.	.	.		
- - - Volatilis Oleofi	.	.	.	3	
Spodii præp.	.	.	.	1	
Spongiae præp.	.	unc.	.	16	
- - - Ustæ	.	dr.	.	3	
Stanni Indici præp.	.	.	.	1	
Stipitum Dulcamaræ	.	unc.	.	4	
Styracis Calamitæ	.	dr.	.	2	
- - - Liquidæ	.	unc.	.	6	
Succi Acaciæ Inspissati	.	dr.	.	1	
- - - Acetofellæ	.	unc.	.	1	
- - - Aurantiorum	.	.	.	2	
- - - Beccabungæ	.	.	.	1	
- - - Chærefolii	.	.	.	1	
- - - Citri	.	.	.	2	
- - - Cochleariæ	.	.	.	2	
- - - Cydoniorum	.	.	.	2	

			guld.	fluyv.	den.
Succi Fumariæ	unc.	.	.	1	
- - - Graminis	.	.	.	1	
- - - Hypocistidis Inspissati	dr.	.	.	1	
- - - Liquiritiæ	unc.	.	.	2	
- - - Nasturtii Aquatici	.	.	.	1	
- - - Sedi	unc.	.	.	2	
- - - Taraxaci , ꝑ. Cichorei Sylvestris .	.	.	.	1	
Succini Albi præp.	dr.	.	.	3	
- - - Flavi præp.	.	.	.	2	
Sulphuris Aurati Antimonii	gr.	.	.	1	
.	scr.	.	.	10	
- - - Vivi præp.	unc.	.	.	4	
Syrupi Aceti	.	.	.	3	
- - - Althææ	.	.	.	2	
- - - Amygdalini , ꝑ. Emulsivi	.	.	.	2	
- - - Antiscorbutici	.	.	.	4	
- - - Aperientis	.	.	.	2	
- - - Artemisiæ	.	.	.	6	
- - - Balsamici	.	.	.	4	
- - - Corticum Aurantiorum	.	.	.	4	
- - - - - Citri	.	.	.	4	
- - - Corticum Peruvianorum	.	.	.	6	
- - - de Eryfimo	.	.	.	4	

			guld.	ftuyv.	den.
Syrupi de Meconio, f. Papaveris Albi,					
<i>vulgo</i> Diacodii	unc.			3	
- - - ê Cichoreo cum Rheo.	.			5	
- - - ê Rhamno Cathartico, f. ê Spi-					
na Cervina				6	
- - - ê Rosis Siccis				4	
- - - ê Succo Aurantiorum .	.			3	
- - - Citri	.			3	
- - - Cydoniorum	.			3	
- - - Florum Tunicæ	.			6	
- - - Menthæ	.			4	
- - - Mororum	.			3	
- - - Papaveris Rhæados	.			3	
- - - Ribefiorum	.			3	
- - - Rosarum Pallidarum	.			3	
- - - Sambuci	.			2	
- - - Simplicis	.			1	6
- - - Violarum	.			4	

Tabellarum ad Scabiem

- - - Vermes	Nº 1.			1	
- - - Ant-Acidarum	.			1	6
- - - Martialium	.			1	6


		guld.	ftuyv.	den.
Tamarindorum Fructus	unc.		3	
Tartari Chalybeati Solubilis	dr.		6	
- - - Emetici	gr.		1	
- - - Solubilis, f. Tartari Tartarifati	dr.		3	
- - - Vitriolati			3	
Terebinthinæ Communis	unc.		1	6
- - - Venetæ			3	
- - - Coctæ			4	
Terræ Foliatæ Cryftallifatæ	dr.		8	
- - - Tartari			12	
- - - Minus Laboriofæ			6	
- - - Japonicæ, f. Succu Cathecu	unc.		4	
- - - præp.	dr.		1	
- - - Sigillatæ præp.			1	
Thuris Communis	unc.		1	
Tincturæ Aloes			4	
- - - Amaræ			3	
- - - Allæ Foetidæ			4	
- - - Cantharidum	dr.		1	
- - - Caftorei			6	
- - - Corticum Peruvianorum	unc.		12	
- - - Croci	dr.		4	
- - - Guajaci Volatilis			3	

		guld.	stuyv.	den.
Tincturæ Hellebori Nigri, <i>f.</i> Melampi	<i>dr.</i>	.	2	
- - - - Jalappæ	<i>unc.</i>	.	4	
- - - - Ipecacuanhæ	.	.	6	
- - - - Laccæ, <i>f.</i> Aquæ Gingivalis	.	.	5	
- - - - Martis Acetosæ, <i>f.</i> Aceti Cha- lybeati	.	.	8	
- - - - - Tartarificatæ	.	.	12	
- - - - Myrrhæ	.	.	5	
- - - - Opii, <i>v.</i> Laudan. Liq. Sydenh.	.	.		
- - - - Rhei Salinæ	.	.	3	
- - - - Succini	<i>dr.</i>	.	3	
Turionum Pini	<i>unc.</i>	.	8	
Turpethi Mineralis	<i>gr.</i>	.	1	
Tutiae præp.	<i>dr.</i>	.	1	
V ini Albi	<i>unc.</i>	.	.	6
- - - Anti-Scorbutici	<i>lib.</i>	.	18	
- - - Hispanici	<i>unc.</i>	.	1	
- - - Rhenani	.	.	1	
- - - Rubri Generosi	.	.	1	
- - - Scillitici	.	.	4	
Viperæ præp.	<i>dr.</i>	.	3	
Viridis Æris præp.	.	.	2	

			guld.	fluyv.	denr.
Vifci Albi, <i>f.</i> Quercini	unc.			4	
Vitrioli Albi	.			4	
- - - Cœrulei	.			5	
- - - Viridis, <i>f.</i> Martis	dr.			1	6
- - - - - ad Albedinem					
Calcinati	.			3	
Vitri Antimonii Cerati	gr.				6
Unguenti Ægyptiaci	unc.			4	
- - - Albi Camphorati	.			3	
- - - Althææ	.			3	
- - - Basiliconis	.			3	
- - - Deficcativi, <i>f.</i> è Lapide					
Calaminari	.			3	
- - - de Styrace	.			4	
- - - Fusci, <i>vulgò</i> Onguent de					
la Mere	.			4	
- - - Mercurialis	.			12	
- - - Neapolitani	.			3	
- - - Nervini	.			6	
- - - Nutriti	.			3	
- - - Populæi	.			4	
- - - Rosacei	.			2	

TAXA LABORUM.

	guld.	fluyv.	den.
P ro Decocto libras quatuor non æquante	.	4	
Pro Decocto librarum quatuor & ultra . . .	.	8	
Pro Emulfionis quibuslibet uncis sex . . .	..	1	
Pro Formatione Emplastri cujuslibet magnitu- dinis volæ manus cum aluta	.	2	
Pro Infusione Calida sex horas non protrac- ta : pro qualibet hora	.	1	
Pro Infusione Calida ultra sex horas protrac- ta : pro qualibet hora	.	.	6
Pro Formatione quarumlibet duodecim Pilu- larum	.	.	6
Pro Divisione quorumlibet sex Pulverum . .	.	.	6
Pro Formando singulo Suppositorio . . .	.	2	
Pro Formatione quarumlibet sex Tabellarum	.	1	
Pro Formatione Emplastri cujuslibet magni- tudinem volæ manus exsuperantis . . .	.	6	



Infrascripti Collegii Medici Assesores a Nobilissimò
Senatu Gandensi per Litteras decimi septimi Februarii



1. 1/2

hujus anni Commissi ad Revisionem & Correctionem Taxæ
feu appretiationis Medicaminum, tum Simplicium, tum
Compositorum nuperrimè Editæ, Testamur maximâ cum
circumspectione, & attentione, ut rei gravitas exigebat, in
id opus incubuisse, easque mutationes, quas necessarias
judicavimus, hic sub erratorum titulo collocasse

E R R A T A.

Arcani Duplicati . . . *dragm.* stuyv. 2, *lege* 3 .

Pulv. Pectoralis *dragm.* - - - 1, *lege* 1 . 6 den.

Pulv. Sudorific. Doveri *dragm.* - - - 6, *lege* 9 .

Laborem itaque nostrum Nobilissimo Senatui summâ
cum veneratione Exhibemus; cujus Tutelæ, & favori
nos commendamus.

Datum in Collegio Medico hâc vigesimâ Februarii 1787.

A. D. GOORMACHTIGH Phar. Aff. Coll.

J. DE BEVER Pharmacopœus & ejusdem
Collegii Assessor.

G. VAN DEN HAUTE.

J. DE VOS.

By dien **HEER ENDE WETH** voorzeyd intrekkende hemlieden Ordonnantie Politique van date 22. April 1757., alsmede Aggreërende ende Approberende midts Dezen den hier bovenstaenden nieuwen Taux van Droguen ende Medicamenten, interdiceren zoo aen de Meesters Apothecarissen ende Droguisten, als aen alle andere, die het zoude kunnen raeken in het verkoopen van Medicamenten ofte in het begrooten den Prys van diere, de gemelde Tauxatie te excederen, op pene van voor idere contraventie te incurreren eene Boete van twaelf Guldens, te verdeelen in conformiteyt van de Concessie Caroline, en voordere arbitraire Correëtie na de gelegendheyt van de zaake.

Reserverende **HEER ENDE WETH** de voorenstaende Tauxatie te vermeerderen ofte verminderen, midsgaders te corrigeren ende verbeteren, zoo ende gelyk het welvaeren van het Publicq en de omstandigheden des tyds zullen vereysschen.

Ende op dat danof niemand en pretexere cause van ignorantie, zal Deze naer Publicatie met den Trompette geaffixeert worden na Costume.

Actum in 't Collegie den 1. Maerte 1787.

Ondt. J. J. van der Beke.

Zy geleyd in handen van myn Edelen Heer den Hoog-Bailliu der Stad Gend. Actum in 't Collegie den 1. Maerte 1787.

Ondt. J. J. van der Beke.

Wy Hoog-Bailliu der Stad Gend consenteren in de Publicatie ende Affixie Dezer. Actum in ons Hôtel den 2. Maerte 1787.

Ondt. LE V^{re}. VILAIN XJJJJ.

Fiat Publicatie met den Trompette ende Affixie na Costume. Actum date ut suprà.

Ondt. J. J. van der Beke.

Gepubliceerd by consent van Heer ende Weth met den Trompette na Costume. t'Oirkonden als tweeden gewooren Klerk ter Greffie dezen 2. Maerte 1787.

Ondt. F. Telliers.





